



1С-Битрикс: Управление сайтом

Курс «Администратор. Модули»





Содержание

Введение	3
Блоги	4
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ	4
Основные термины	7
НАСТРОЙКИ МОДУЛЯ	7
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИНТЕРФЕЙС	9
Группа блогов	10
Блоги.....	11
Комментарии.....	15
Смайлы блогов	15
ПУБЛИЧНЫЙ ИНТЕРФЕЙС	16



Введение

Курс для пользователей, осуществляющих администрирование сайтов. Второй сертификат в линейке администрирования. Первый курс - Администратор. Базовый - дает базовые понятия по работе с системой "1С-Битрикс: Управление сайтом" и описывает работу модулей:

- Главный модуль,
- Управление структурой,
- Информационные блоки,
- Поиск.

Курс **Администратор. Модули** позволяет освоить методы выполнения расширенных задач по администрированию модулей, не относящихся к коммерческой деятельности.

Получаемые навыки:

- методы работы с модулями системы некоммерческого плана;
- работа с инструментами поисковой оптимизации и контроля за посещаемостью сайта;
- методы импорта пользователей с помощью сервера LDAP;
- организация документооборота и бизнес-процессов;
- работа с инструментами защиты сайта от несанкционированного доступа;
- работа с инструментами обеспечения жизнеспособности сайта при повышенной нагрузке;




Блоги

Средства модуля **Блоги** позволяют организовать общение посредством сетевого журнала, в котором можно вести тематические записи в хронологическом порядке. В блоге автор может свободно выражать свои мысли по тем или иным вопросам, высказывать свое мнение о происходящих событиях и т.п.

Модуль Блоги позволяет:

- создавать неограниченное число блогов;
- управлять правами пользователей на доступ к блогам, в том числе правами на такие операции, как:
 - создание блога;
 - администрирование/модерирование блога;
 - чтение блога;
 - добавление новых сообщений;
 - добавление комментариев к чужим сообщениям;
- настраивать иконки и смайлики для использования в сообщениях блога;
- обрабатывать смайлики и теги при показе сообщений и комментариев;
- создавать черновик сообщения;
- использовать календарь сообщений;
- импортировать блоги в RSS;
- использовать Trackback механизм;
- группировать сообщения блога по произвольным темам (tags);
- создавать древовидные комментарии;
- присоединять изображения и видео к сообщениям.

 **Примечание:** в системе предусмотрено следующее правило создания блогов: каждый пользователь (т.е. посетитель с уникальным логином и паролем) может завести только один блог.

Основные понятия и термины

Блог - это сетевой журнал (дневник), позволяющий вести тематические записи в хронологическом порядке. В блоге автор может свободно выражать свои мысли по тем или иным вопросам, высказывать свое мнение о происходящих событиях и т.п.



Блоги

Последние сообщения

Обсуждаемые Популярные

[777](#)

[Индивидуальный шаблон для раздела сайта](#)

Сегодня официально заработал корпоративный сайт нашей компании. Каждый посетитель сайта теперь может оперативно получать информацию о нашей компании, знакомиться с новостями, участвовать в обсужде ...

22.04.2011 18:30:46 | Просмотров: 3 | Комментариев: 2

[Просмотреть все сообщения](#)

Облако тегов

Последние комментарии

[guest](#) 12.09.2011 12:05:00

Спасибо за внедрение!

[777](#) 22.04.2011 18:30:46

Надо будет обязательно попробовать!

Популярные блоги

Новые

[Просмотреть все блоги](#)

Группы блогов

[Hi-tech, Интернет](#)

RSS подписка

Владелец блога может не только добавлять новые записи блога, но и получать комментарии посетителей относительно этих сообщений. Данный функционал блогов позволяет автору (владельцу блога) предлагать посетителям блога различные темы для обсуждения, организовывать обмен мнениями по поводу мыслей, высказанных в сообщениях блога, и т.п.



Индивидуальный шаблон для раздела сайта

[777](#) 22.04.2011 18:30:46

Сегодня официально заработал **корпоративный сайт** нашей компании.

Каждый посетитель сайта теперь может оперативно получать информацию о нашей компании, знакомиться с новостями, участвовать в обсуждении злободневных проблем, совершать покупки в нашем Интернет-магазине и многое другое.



Настраиваемый доступ к определенным разделам сайта позволяет разным группам пользователей участвовать в закрытых сообществах, управлять индивидуальными настройками, совершать покупки по специальным ценам.

Быстрый и современный способ коммуникации с использованием инструментов сайта - надежный способ сообщать нашим партнерам и клиентам самую актуальную информацию, что называется "из первых рук".

Пользователи имеют право участвовать в форумах, оставлять заявки в сервисные службы компании, обсуждать новости компании и всегда получать самую оперативную информацию непосредственно от руководителей компании.



Сайт становится универсальным и удобным инструментом в жизни нашей компании!

Мы поздравляем всех с открытием нашего корпоративного сайта!

[Просмотров: 3](#) [Комментариев: 2](#) [Скрыть](#) [Редактировать](#) [Удалить](#)

Теги: Подсказки, Советы

[Добавить комментарий](#)



[777](#) 22.04.2011 18:30:46

Надо будет обязательно попробовать!

[Ответить](#) | [Ссылка](#) | [Редактировать](#) | [Скрыть](#) | [Удалить](#)



[quest](#) 12.09.2011 12:05:00

Спасибо за внедрение!

[Ответить](#) | [Ссылка](#) | [Редактировать](#) | [Скрыть](#) | [Удалить](#)



Основные термины

Владелец блога - пользователь, ведущий блог (создатель блога).

Псевдоним - имя сотрудника (возможно, вымышленное), отображаемое всем посетителям блога. Псевдоним определяется в форме редактирования профайла сотрудника.

Аватар - двухмерная или трехмерная картинка, анимированная или статичная, которая представляет сотрудника в блоге.

Группа пользователей - для каждого блога может быть создан собственный набор групп пользователей, обладающих определенными правами на доступ к сообщениям и комментариям блога.

Друг - сотрудник, добавленный в группу (или несколько групп), созданную владельцем блога, и обладающий определенными правами на доступ к блогам (например, правами на чтение сообщений и добавление комментариев). Список друзей пользователя отображается на странице с профайлом данного сотрудника.

Лента друзей - страница, содержащая список (выборку) последних записей друзей блога.

Группа блогов - совокупность блогов, обладающих некоторым общим признаком (например, блоги сотрудников одной компании) и доступных для показа на одном портале.

Сообщение (тема) - запись в блоге, принадлежащая владельцу или посетителю блога.

Категории сообщения - объединение сообщений блога по некоторому признаку (например, по признаку принадлежности к определенной тематике, по назначению).

Комментарий - ответ (реакция) посетителя на сообщение блога, высказывание посетителя по предложенной теме.

Постоянный адрес - абсолютный путь к сообщению блога в сети (например, <http://www.bitrixsoft.ru/blog/trackback.php/bitrix/99>) для использования в механизме Trackback.

***Trackback** — это механизм уведомления сайта А (на нем может находиться, например, некая «родительская» статья) о существовании некоторого другого сайта В (например, с «дочерней» статьей или некоторым комментарием).*

Настройки модуля

Глобальные параметры блогов определяются на странице настроек модуля **Блоги** (*Настройки > Настройки продукта > Настройки модулей > Блоги*).

Закладка **Настройки модуля блогов** позволяет определить:



Настройки модуля блогов Права на доступ

Глобальные настройки модуля блогов

Максимальный размер аватара (байт)	<input type="text" value="30000"/>
Максимальная ширина аватара (пикселей)	<input type="text" value="50"/>
Максимальная высота аватара (пикселей)	<input type="text" value="50"/>
Максимальная ширина загружаемого изображения (пикселей)	<input type="text" value="600"/>
Максимальная высота загружаемого изображения (пикселей)	<input type="text" value="600"/>
Максимальный размер загружаемого изображения (байт)	<input type="text" value="1000000"/>
Разрешить использование псевдонимов	<input checked="" type="checkbox"/>
Запретить изменение URL блога после регистрации	<input checked="" type="checkbox"/>
Показывать IP в комментариях для владельцев блогов	<input checked="" type="checkbox"/>
Разрешить использование Trackback	<input type="checkbox"/>
Разрешить использование визуального редактора и HTML	<input checked="" type="checkbox"/>
Разрешить вставку видео	<input checked="" type="checkbox"/>
Добавлять к ссылкам rel='nofollow' и тег <noindex>	<input checked="" type="checkbox"/>
Использование CAPTCHA в комментариях (для неавторизованных пользователей)	Определяется пользователем ▾
Отправлять пинг (http://www.weblogs.com) об изменениях в блоге	<input type="checkbox"/>
Адреса для пинга (каждый адрес с новой строки)	<input type="text" value="http://ping.blogs.yandex.ru/RPC2"/> <input type="text" value="http://rpc.weblogs.com/RPC2"/>
Максимальные права на сообщения для неавторизованных пользователей	Чтение ▾
Максимальные права на комментарии для неавторизованных пользователей	Запись ▾
Максимальные права на сообщения для авторизованных пользователей	Чтение ▾
Максимальные права на комментарии для авторизованных пользователей	Запись ▾
Максимальные права на сообщения для групп пользователей блога	Администрирование ▾
Максимальные права на комментарии для групп пользователей блога	Администрирование ▾

- максимально допустимые размеры аватара пользователя и прикрепляемого к сообщению изображения;
- возможность использования псевдонимов, Trackback'a, визуального редактора, CAPTCHA и пр.;
- права на сообщения и комментарии;
- **Добавлять к ссылкам rel='nofollow' и тег** - при отмеченной опции ссылки исключаются из индексации и ранжирования в Яндексе и Рамблере;
- Шаблоны путей к публичной части блогов в зависимости от используемых на сайте визуальных компонентов:



Пути к публичной части блогов для компонентов 1.0 (по сайтам)

Шаблоны путей для сайта "s1"

Шаблоны путей к публичной части блогов (по сайтам)

Шаблоны путей для сайта "s1":

Шаблон пути к блогу:

Шаблон пути к сообщению блога:

Шаблон пути к пользователю блога:

Шаблон пути к блогу группы (для социальных сетей):

Шаблон пути к сообщению блога группы (для социальных сетей):

Примеры шаблонов пути:

Шаблон пути к блогу: /blog/#blog#/
Шаблон пути к сообщению блога: /blog/#blog#/#post_id#.php
Шаблон пути к пользователю блога: /blog/user/#user_id#.php

Права доступа к группам блогов, блогам, комментариям и смайлам блогов настраиваются на закладке **Права на доступ**:

Настройки модуля блогов **Права на доступ**

Настройка прав на доступ к модулю блогов

По умолчанию:


Зарегистрированные пользователи [5]:

(выберите группу)

[Добавить право доступа](#)





Административный интерфейс

В административном разделе корпоративного портала на странице **Блоги** (*Сервисы > Блоги*) выполняется создание и настройка следующих элементов:

 **Управление блогами**

[Рабочий стол](#) > [Сервисы](#) > [Блоги](#)

|| Вид ▾

 [Блоги](#)  [Комментарии](#)  [Группы блогов](#)  [Смайлы](#)



- блогов;
- групп блогов;
- комментариев;
- смайликов.

Группа блогов

Группа блогов означает тематику, к которой относится блог, например, Туризм, Интернет, Досуг, Софт и т.д. Каждый создаваемый в системе блог должен быть привязан к определенной группе.

Создание и изменение групп выполняется на странице **Группы блогов** (*Сервисы > Блоги > Группы блогов*):

<input type="checkbox"/>	ID	Название	Сайт
<input type="checkbox"/>	1	Hi-tech, Интернет	[s1] Моя компания
<input type="checkbox"/>	2	Авто и Мото	[s1] Моя компания
<input type="checkbox"/>	3	Досуг, отдых, хобби	[s1] Моя компания
<input type="checkbox"/>	4	Образование и учеба	[s1] Моя компания
<input type="checkbox"/>	5	Спорт	[s1] Моя компания
<input type="checkbox"/>	6	Туризм и Путешествия	[s1] Моя компания
<input type="checkbox"/>	7	Игры, развлечения, юмор	[s1] Моя компания

Для создания новой группы служит кнопка **Новая группа**, расположенная на контекстной панели.

Форма создания (редактирования) группы блогов имеет следующий вид:



Группа блогов

Параметры группы блогов

*Название группы:

*Сайт группы:

В поле **Сайт группы** указывается сайт, на котором будут доступны блоги, относящиеся к данной группе. Таким образом создается привязка группы блогов к определенному сайту в системе, и в дальнейшем каждый новый блог будет связан с определенным сайтом.

⚠ Важно! Привязка блога к одной из групп является обязательной и выполняется в форме создания/редактирования блога.

Чтобы перейти к редактированию уже существующей группы, выберите пункт контекстного меню **Изменить параметры группы**, для удаления - **Удалить группу**:

<input type="checkbox"/>	ID	Название
<input type="checkbox"/>	1	Hi-tech, Интернет
<input type="checkbox"/>	2	Авто и Мото
<input type="checkbox"/>		Изменить параметры группы
<input type="checkbox"/>		Удалить группу

Блоги

Управление блогами осуществляется на странице **Блоги** (*Сервисы > Блоги > Блоги*):

Блоги

Рабочий стол > Сервисы > Блоги > Блоги

Название:

На странице: 20

<input type="checkbox"/>	ID	Название	Дата последнего обновления	Активность	Владелец	Группа
<input type="checkbox"/>	1	Блог администратора сайта	27.04.2009 17:12:13	Да	[1] Administrator (admin)	[s1] Hi-tech, Интернет
<input type="checkbox"/>	3	Блог пользователя Анна Иванова	02.06.2009 12:30:10	Да	[2] Анна Иванова (anna)	[s1] Hi-tech, Интернет

Выбрано: 2 Отмечено: 0

На странице: 20

Для всех



Для создания нового блога служит кнопка **Новый блог**, расположенная на контекстной панели.

Форма создания блога имеет следующий вид:

Панель управления: Параметры блога | Права на доступ | Доп. свойства

Параметры блога

*Название:

Описание:

*Название латинскими буквами:
Допустимы латинские буквы, цифры, знаки
тире и подчеркивания:

Активность:

Владелец блога: не найден

Группа-владелец блога:

*Группа блогов: Группа для социальной сети ▼

Разрешить комментарии в блоге:

Включена защита от роботов (CAPTCHA):

Включена выгрузка в RSS .92, RSS 2.0 и Atom .03:

Отправлять уведомления на email:

Разрешить использование визуального редактора и HTML:

¹Индексировать блог модулем поиска:

Блог используется в рамках социальной сети:

Сохранить | Применить | Отменить

Помимо заполнения полей **Название**, **Описание**, **Владелец блога** и **Группа блогов** для блога определяются значения следующих параметров:

- **Группа-владелец блога** - поле заполняется в том случае, если владельцем блога является группа (например, группа социальной сети). В поле указывается идентификатор группы.
- **Разрешить комментарии в блоге** - если этот флаг установлен, то в данном блоге разрешается создание комментариев к сообщениям. Комментарии могут создаваться посетителями, принадлежащими к группе сотрудников, обладающей соответствующими правами.



Настройка прав на доступ к блогу выполняется на закладке **Права на доступ** формы создания/редактирования блога:

⚠ Примечание: по умолчанию в блоге присутствуют две группы пользователей: **Все пользователи** и **Авторизованные пользователи**. Дополнительно блоггер может создать в своем дневнике другие группы, например, *Друзья*, *Посетители* и т.д. Это выполняется с помощью функционала публичного раздела. Настройка прав всех групп пользователей возможна как из административного раздела, так и из публичного раздела.

- **Включена защита от роботов (CAPTCHA)** - данный флаг позволяет включить либо отключить использование механизма CAPTCHA при авторизации пользователей в блоге.
- **Включена выгрузка в RSS .92, RSS 2.0 и Atom .03** - данная опция определяет возможность экспорта данных блога в форматы RSS .92, RSS 2.0 и Atom .03. Если флаг установлен, то на страницах блога будут отображаться кнопки для экспорта данных в соответствующие форматы.
- **Отправлять уведомления на email** - если данный флаг установлен, то извещения о создании новых сообщений или комментариев будут отправлять на email владельца блога.
- **Разрешить использование визуального редактора и HTML** - если опция отмечена, то сообщения можно создавать в формате HTML с помощью визуального редактора.

⚠ Примечание: сообщения можно создавать в формате HTML с помощью визуального редактора при условии, что отмечена опция **Разрешить использование визуального редактора и HTML** в настройках модуля **Блоги**:



Настройки модуля блогов **Права на доступ**

Глобальные настройки модуля блогов

Максимальный размер аватара (байт)	<input type="text" value="30000"/>
Максимальная ширина аватара (пикселей)	<input type="text" value="100"/>
Максимальная высота аватара (пикселей)	<input type="text" value="100"/>
Максимальная ширина загружаемого изображения (пикселей)	<input type="text" value="600"/>
Максимальная высота загружаемого изображения (пикселей)	<input type="text" value="600"/>
Максимальный размер загружаемого изображения (байт)	<input type="text" value="1000000"/>
Разрешить использование псевдонимов	<input checked="" type="checkbox"/>
Запретить изменение URL блога после регистрации	<input checked="" type="checkbox"/>
Показывать IP в комментариях для владельцев блогов	<input type="checkbox"/>
Разрешить использование Trackback	<input type="checkbox"/>
Разрешить использование визуального редактора и HTML	<input checked="" type="checkbox"/>
Разрешить вставку видео	<input checked="" type="checkbox"/>
Добавлять к ссылкам rel='nofollow' и тег <noindex>	<input type="checkbox"/>
Использование CAPTCHA в комментариях (для неавторизованных пользователей)	Определяется пользователем ▾

- **Индексировать блог модулем поиска** - при отмеченной опции будет произведена индексация блога поисковым модулем.

⚠ Примечание: при включении индексации блога не забудьте переиндексировать модуль.

- **Блог используется в рамках социальной сети** - при отмеченной опции блог будет использован в социальной сети.

Настройка прав на доступ к блогу выполняется на закладке **Права на доступ** формы создания/редактирования блога

Чтобы отредактировать существующий блог воспользуйтесь соответствующим пунктом контекстного меню **Изменить параметры блога**, чтобы удалить блог - **Удалить блог**:

<input type="checkbox"/>		1	Блог администратора сайта	27.04
<input type="checkbox"/>		3	Блог пользователя Анна Иванова	02.06
<input type="checkbox"/>			Изменить параметры блога	05.06
<input type="checkbox"/>			Удалить блог	

Выбрано: 3 | Отмечено: 0



Комментарии

Управление комментариями к записям блогов осуществляется на странице **Комментарии** (*Сервисы > Блоги > Комментарии*):

ID	Опубликован	Дата создания	Автор	Комментарий	Сообщение	Блог	IP
3	Да	13.05.2011 17:19:33	[478] (v.belov) Владимир Белов	Очень хорошая вещь, спасибо за внедрение!	Официально открыт корпоративный портал нашей компа ...	[2] Блог пользователя	127.0.0.1
2	Да	06.05.2011 15:52:54	[1] (admin)	Надо будет обязательно попробовать!	Официально открыт корпоративный портал нашей компа ...	[2] Блог пользователя	192.168.0.108

Чтобы удалить комментарий, воспользуйтесь пунктом контекстного меню **Удалить**. Чтобы не показывать комментарий, воспользуйтесь пунктом контекстного меню **Скрыть**.

Смайлы блогов

Добавление и/или редактирование смайлов, доступных для использования в сообщениях блогов, осуществляется на странице **Смайлики блогов** (*Сервисы > Блоги > Смайл*):

Код	Сорт.	Тип	Название	Написание	Изображение
1	120	Смайлик	Широкая улыбка	:D :-D	
2	100	Смайлик	С улыбкой	:) :-)	
3	140	Смайлик	Печально	:(:-(:	
4	180	Смайлик	Удивленно	:o :-o :shock:	
5	180	Смайлик	Удивленно	o 8) 8-)	
6	180	Смайлик	Удивленно	:{} :-{}:	
7	190	Смайлик	Смущенный	:oops:	
8	160	Смайлик	Очень грустно	:cry: :~(
9	170	Смайлик	Со злостью	:evil: >:-<	
10	110	Смайлик	Шутливо	;) ;-)	



Для добавления нового смайлика служит кнопка **Новый смайлик**, расположенная на контекстной панели. Для того чтобы отредактировать уже существующий смайлик, воспользуйтесь соответствующим пунктом контекстного меню **Изменить параметры смайлика**, чтобы удалить смайлик - **Удалить смайлик**.

Форма создания (редактирования) смайлика имеет следующий вид:

Смайлик блогов

Смайлик блогов

Сортировка: 150

Тип смайлика: Смайлик ▾

Написание смайлика: :) :-)
(можно перечислить несколько вариантов через пробел)

Изображение смайлика: \\course_admin_2\blog_smile.png Обзор...
(рекомендуемый размер смайликов: 16x16, иконок: 15x15)

[ru] Russian

*Название: С улыбайкой

[en] English

*Название: Smile

Сохранить Применить Отменить

Публичный интерфейс

Публичный интерфейс блогов представляет собой совокупность служебных и публичных файлов (страниц). Публичные страницы блогов создаются с использованием компонентов модуля **Блоги**.

Для организации публичного интерфейса достаточно создать страницу и разместить на ней комплексный компонент **Блоги (bitrix:blog)**.

В результате будет создан полноценный публичный интерфейс блогов.

Настройки компонента определяют внешний вид блогов, позволяют, например, выбрать шаблон для отображения страниц блогов:



Параметры компонента □ ×

Блоги (bitrixblog)
Комплексный компонент. Комплексный компонент блогов

Шаблон компонента

Шаблон компонента:

Дополнительно

Тема шаблона:

Группа блогов для отображения:

Показывать строку навигации по блогам:

Название закладки с доп. свойствами:

Период, в течение которого считать тег новым для облака тегов (дней):

Период выборки тегов (дней):

Плавное изменение цвета для облака тегов:

Ширина облака тегов (пример: "100%" или "100px", "100pt", "100in"):

Запретить индексацию ссылки на профиль пользователя поисковыми ботами:

Отображение имени:

Показывать логин, если не задано имя: